

Gefahrstoffübersicht / Stückliste

41991 Erdfarbensortiment - Große Auswahl II

Datum: 17.08.2022



| # | Artikel | ColorIndex |
|-------|--|---------------------------|
| 40010 | Französischer Ocker JTCLES , helles Gelb, gewaschen <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40010_SHD.pdf | PY 43.77492 |
| 40012 | Französischer Ocker, sehr hell , gelb <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40012_SHD.pdf | PY 43.77492 |
| 40020 | Französischer Ocker RTFLES , rot, gewaschen <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40020_SHD.pdf | PR 102.77491 |
| 40030 | Französischer Ocker JOLES , gelb, gewaschen <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40030_SHD.pdf | PY 43.77492 |
| 40040 | Französischer Ocker JCLES , gelb, gewaschen <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40040_SHD.pdf | PY 43.77492 |
| 40050 | Französischer Ocker JFLES , gelb, gewaschen <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40050_SHD.pdf | PY 43.77492 |
| 40060 | Französischer Ocker JALS , warmes Gelb, gewaschen <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40060_SHD.pdf | PY 43.77492, PR 102.77491 |
| 40070 | Französischer Ocker SOFODOR , goldgelb <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40070_SHD.pdf | PY 43.77492 |
| 40080 | Französischer Ocker HAVANE , orange <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40080_SHD.pdf | PY 43.77492, PR 102.77491 |
| 40090 | Französischer Ocker SOFOROUGE , rote Erdfarbe <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40090_SHD.pdf | PR 102.77491 |
| 40130 | Französischer Ocker SAHARA , gelber französischer Ocker <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40130_SHD.pdf | PY 43.77492 |
| 40195 | Goldocker grob, polnisch , aus den Karpaten <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40195_SHD.pdf | PY 43.77492 |

Gefahrstoffübersicht / Stückliste



41991 Erdfarbensortiment - Große Auswahl II

Datum: 17.08.2022

| # | Artikel | ColorIndex |
|-------|--|-------------|
| 40200 | Ocker Avana, grünlich , italienisch <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40200_SHD.pdf | PY 43.77492 |
| 40214 | Goldocker DD , sehr fein, klares goldgelb, deutsch <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40214_SHD.pdf | PY 42.77492 |
| 40215 | Gelber Ocker SA , grünstichig <i>Eignung: Acryl, Tempera, Wasserfarben / Gouache, Wasserglas, Öl, Kalk / Fresko</i> | PY 43.77492 |
| 40220 | Goldocker italienisch , hellgelb, Veroneser Siena <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40220_SHD.pdf | PY 43.77492 |
| 40231 | Braunocker hellbraun , deutsch <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40231_SHD.pdf | PY 43.77492 |
| 40241 | Rehbraun , deutsch, Umbra natur, grünlich <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40241_SHD.pdf | PY 43.77492 |
| 40260 | Satinober , Monte Amiata, gold-orange, Italien <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40260_SHD.pdf | PY 43.77492 |
| 40280 | Amberger Gelb , dunkel, aus Deutschland <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40280_SHD.pdf | PY 43.77492 |
| 40301 | Eisenoxidocker gelb , dunkelgelb <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40301_SHD.pdf | PY 43.77492 |
| 40310 | Ocker dunkel, deutsch , lichter Ocker <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40310_SHD.pdf | PY 43.77492 |
| 40320 | Ocker dunkel, italienisch , lichter Ocker <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40320_SHD.pdf | PY 43.77492 |
| 40392 | Siena natur, französisch , natürlicher Ocker <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40392_SHD.pdf | PY 43.77492 |
| 40400 | Terra di Siena natur, italienisch , natürlicher Ocker <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40400_SHD.pdf | PY 43.77492 |
| 40404 | Terra di Siena, Badia , italienisch, natur <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40404_SHD.pdf | PY 43.77492 |

Gefahrstoffübersicht / Stückliste

41991 Erdfarbensortiment - Große Auswahl II

Datum: 17.08.2022



| # | Artikel | ColorIndex |
|-------|---|--------------|
| 40410 | Terra di Siena, bräunlich , italienisch, natur <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40410_SHD.pdf | PY 43.77492 |
| 40420 | Siena gebrannt, HO <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Acryl, Kalk / Fresko, Öl, Wasserglas</i> Sicherheitsdatenblatt 40420_SHD.pdf | PBr 7.77491 |
| 40430 | Terra di Siena, dunkel gebrannt , italienisch <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40430_SHD.pdf | PR 101.77491 |
| 40440 | Pompejanischrot , gebrannte Siena aus der Toskana <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40440_SHD.pdf | PR 101.77491 |
| 40470 | Terra di Siena, französisch , gebrannt <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40470_SHD.pdf | PR 101.77491 |
| 40490 | Rosso Sartorius , natürliche Erdfarbe, ungeschönt, italienisch <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40490_SHD.pdf | PR 102.77491 |
| 40503 | Roter Bolus , aus Oberfranken <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Acryl</i> Sicherheitsdatenblatt 40503_SHD.pdf | PR 102.77015 |
| 40510 | Venetianischrot , italienisch <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40510_SHD.pdf | PR 102.77491 |
| 40520 | Rötel in Stücken , Farberde <i>Eignung: --</i> | PR 102.77015 |
| 40542 | Englischrot hell , gemischte rote Erde, orange, gebrannt <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40542_SHD.pdf | PR 102.77491 |
| 40545 | Englischrot dunkel , deutsch, gemischte rote Erde, gebrannt <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40545_SHD.pdf | PR 101.77491 |
| 40610 | Umbra natur , cyprisch <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40610_SHD.pdf | PBr 8.77727 |
| 40611 | Umbra natur hell , cyprisch <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40611_SHD.pdf | PBr 7 |

Gefahrstoffübersicht / Stückliste

41991 Erdfarbensortiment - Große Auswahl II

Datum: 17.08.2022



| # | Artikel | ColorIndex |
|-------|---|-------------|
| 40612 | Umbratur, grünlich dunkel , italienisch <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40612_SHD.pdf | PBr 8.77727 |
| 40623 | Manganbraun, intensiv , starkfärbend, manganhaltig, aus Marokko <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Acryl, Kalk / Fresko</i>  Signalwort: Achtung GHS08-1 Gesundheitsgefahr Gefahrenhinweise H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. Sicherheitshinweise P202: Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. P280: Schutzhandschuhe/ -kleidung/ Augen- / Gesichtsschutz tragen. P308+P313: Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat Einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P405: Unter Verschluss aufbewahren. P501: Entsorgung des Inhalts/Behälters gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen u. internat. Vorschriften. Sicherheitsdatenblatt 40623_SHD.pdf | PBr 8.77727 |
| 40630 | Umbratur grünlich , deutsch <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40630_SHD.pdf | PBr 8.77727 |
| 40640 | Umbratur natur, grünlich A <i>Eignung: Acryl, Tempera, Wasserfarben / Gouache, Kalk / Fresko, Öl</i> Sicherheitsdatenblatt 40640_SHD.pdf | PBr 7.77491 |
| 40650 | Chromisenstein , ähnlich Umbratur, dunkel, grünlich <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40650_SHD.pdf | |
| 40660 | Umbratur natur, dunkel , cyprisch <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40660_SHD.pdf | PBr 8.77727 |
| 40700 | Umbratur gebrannt, rötlich , italienisch <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40700_SHD.pdf | PBr 7 |
| 40710 | Umbratur gebrannt, bräunlich , cyprisch <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40710_SHD.pdf | PBr 8.77727 |
| 40720 | Umbratur gebrannt, schwarzbraun , cyprisch <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40720_SHD.pdf | PBr 7 |
| 40723 | Umbratur gebrannt, Typ B , cyprisch <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40723_SHD.pdf | PBr 8.77727 |
| 40730 | Umbratur gebrannt, rötlich hell , cyprisch <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40730_SHD.pdf | PBr 8.77727 |

Gefahrstoffübersicht / Stückliste

41991 Erdfarbensortiment - Große Auswahl II

Datum: 17.08.2022



| # | Artikel | ColorIndex |
|-------|--|----------------------|
| 40800 | Grünerde, hell , gelblich, deutsch <i>Eignung: Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Tempera, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40800_SHD.pdf | PG 23.77009 |
| 40810 | Böhmische Grüne Erde , echt, sehr fein gemahlen, geschlämmt <i>Eignung: Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Tempera, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40810_SHD.pdf | PG 23.77009 |
| 40821 | Grüne Erde aus Verona , unverschnitten, rein <i>Eignung: Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Tempera, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40821_SHD.pdf | PG 23.77009 |
| 40830 | Grünerde, französisch , hell <i>Eignung: Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Tempera, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40830_SHD.pdf | PG 23.77009 |
| 40850 | Grünerde, gebrannt , ungeschönt, gröbere Mahlung, rötlich <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40850_SHD.pdf | |
| 40900 | Schiefermehl hellst , feinste hellgraue Steinkreide <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Öl, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40900_SHD.pdf | PBk 19.77017 |
| 40911 | Schiefermehl hellgrau-grünlich , Steinkreide <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Öl, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40911_SHD.pdf | PBk 19.77017 |
| 40920 | Schiefermehl grau-grün , Steinkreide <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Öl, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40920_SHD.pdf | PBk 19.77017 |
| 40960 | Bleistiftton 0 - 0,5 mm , gemahlen <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40960_SHD.pdf | |
| 40970 | Bleistiftton, Stücke , rohe Stücke, hell <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 40970_SHD.pdf | |
| 40980 | Graue Erde, neutral <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Kalk / Fresko, Öl</i> Sicherheitsdatenblatt 40980_SHD.pdf | |
| 41000 | Kasslerbraun , Van Dyck Braun <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Geigenbau /Holzoberfläche, Acryl</i> Sicherheitsdatenblatt 41000_SHD.pdf | NBr 8 |
| 41050 | Saftbraun , Nussbaumbeize, wasserlöslich <i>Eignung: Geigenbau /Holzoberfläche, Acryl, Wasserfarben / Gouache</i> Sicherheits-Datenblatt (Pdf) 41050_SHD.pdf | NBr 8 |
| 41550 | Terra Pozzuoli , gemischtes Erdfarbenpigment <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Zement / Tadelakt, Öl, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 41550_SHD.pdf | PR 101, PR 102.77491 |
| 41600 | Terra Ercolano , Mischung, orange <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Zement / Tadelakt, Öl, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 41600_SHD.pdf | PR 101.77491 |

Gefahrstoffübersicht / Stückliste

41991 Erdfarbensortiment - Große Auswahl II

Datum: 17.08.2022



| # | Artikel | ColorIndex |
|-------|---|--------------------------|
| 41700 | Veroneser grüne Erde , imitiert <i>Eignung: Wasserfarben / Gouache, Zement / Tadelakt, Öl, Tempera, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 41700_SHD.pdf | PG 23.77009 |
| 41750 | Vagone grüne Erde , Mischung aus verschiedenen Pigmenten <i>Eignung: Wasserfarben / Gouache, Öl, Tempera</i> Sicherheitsdatenblatt 41750_SHD.pdf | PG 7.74260, PB 11, PY 42 |
| 41770 | Nicosia Grün , geschönt mit Kobaltblau, fein gemahlen und verkollert <i>Eignung: Wasserfarben / Gouache, Öl, Tempera</i> Sicherheitsdatenblatt 41770_SHD.pdf | PG 23.77009 |
| 41800 | Böhmische grüne Erde, imitiert , gemischtes Erdfarbenpigment <i>Eignung: Wasserfarben / Gouache, Öl, Tempera, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 41800_SHD.pdf | |
| 41820 | Veroneser grüne Erde, imitiert , gemischtes Erdfarbenpigment <i>Eignung: Wasserfarben / Gouache, Zement / Tadelakt, Öl, Tempera, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 41820_SHD.pdf | |
| 47501 | Manganschwartz , manganhaltig <i>Eignung: Tempera, Wasserfarben / Gouache, Keramik, Zement / Tadelakt, Öl, Wasserglas, Acryl, Kalk / Fresko</i> Sicherheitsdatenblatt 47501_SHD.pdf | PBk 33.77537 |